

### UPS naprave Socomec Netys PL (Plug in)

<p style="text-align: center;"><b>UPS naprava Socomec Netys PL</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>moč: 600VA/360W;</b></li><li>● tehnologija: off-line delovanje; vhod: 1-fazni šuko 230VAC;</li><li>● izhod: 1-fazni 230VAC; 4×šuko vtičnica preko UPS-a; 2×šuko vtičnica preko zaščite; USB priključek za polnjenje pametnih telefonov;</li><li>● USB priključek za lokalni nadzor; program Local View za lokalni nadzor;</li><li>● dimenzije: 123×220×220mm, masa: 3,6kg; barva: črna;</li><li>● program Local View za nadzor;</li><li>● <b>avtonomija: 15 min pri bremenu 1×PC+ 1×LCD 17"</b></li><li>● <a href="#">koda za naročilo: NPL_0600-D</a></li></ul>		<b>75,40 €</b>
<p style="text-align: center;"><b>UPS naprava Socomec Netys PL</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>moč: 800VA/480W;</b></li><li>● tehnologija: off-line delovanje; vhod: 1-fazni 230VAC;</li><li>● izhod: 1-fazni 230VAC; 4×šuko vtičnica preko UPS-a; 2×šuko vtičnica preko zaščite; USB priključek za polnjenje pametnih telefonov;</li><li>● USB priključek za lokalni nadzor; program Local View za nadzor;</li><li>● dimenzije: 123×220×220mm, masa: 4,1kg; barva: bela;</li><li>● <b>avtonomija: 20 min pri bremenu 1×PC+1× LCD 17"</b></li><li>● <a href="#">koda za naročilo: NPL_0800-D</a></li></ul>		<b>93,40 €</b>

UPS naprava Socomec Netys PL 600 je zanesljiva energetska zaščita za domače porabnike, kot so Modem, Telefon in Televizija, osebni računalniki, blagajne. UPS naprava ima vgrajene šuko vtičnice, preko katerih lahko napajate Vaše porabnike.


### UPS naprave Socomec Netys PE (Personal)


UPS naprava Socomec Netys PE se uporabljajo za: CAD grafične delovne postaje, manjše pisarne, domačo uporabo, multimedijske delovne postaje s periferno opremo, LCD zasloni in monitorji, POS – prodajna mesta. Line-Interactive tehnologija nudi samodejno regulacijo napetosti s pomočjo avtotransformatorja (AVR).

<p style="text-align: center;"><b>UPS naprava Socomec Netys PE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>moč: 650VA/360W</b>; tehnologija: line-interaktiv;</li><li>• vhod: 1-fazni 230VAC; izhod:1-fazni 230VAC;</li><li>• izhod: 4×IEC vtičnica preko UPS-a; zaščita podatkovne linije;</li><li>• USB priključek za lokalni nadzor; program Local View za nadzor;</li><li>• dimenzije: 145×100×290mm, masa: 5,2kg;</li><li>• <b>avtonomija: 15 min 1×PC+1×LCD 17"</b>.</li><li>• <a href="#">koda za naročilo: NPE-0650</a></li></ul>		<b>58,60 €</b>
<p style="text-align: center;"><b>UPS naprava Socomec Netys PE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>moč: 850VA/480W</b>; line-interaktiv tehnologija;</li><li>• vhod: 1-fazni 230VAC; izhod:1-fazni 230VAC;</li><li>• izhod: 4×IEC vtičnica preko UPS-a; zaščita podatkovne linije;</li><li>• USB priključek za lokalni nadzor; program Local View za nadzor;</li><li>• dimenzije: 145×100×290mm, teža: 6kg;</li><li>• <b>avtonomija: 20 min 1×PC+1×LCD 17"</b>.</li><li>• <a href="#">koda za naročilo: NPE-0850</a></li></ul>		<b>80,30 €</b>
<p style="text-align: center;"><b>UPS naprava Socomec Netys PE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>moč: 1000VA/600W</b>; line-interaktiv tehnologija;</li><li>• vhod: 1-fazni 230VAC; izhod:1-fazni 230VAC;</li><li>• izhod: 6×IEC vtičnica preko UPS-a; zaščita podatkovne linije;</li><li>• LCD zaslon; USB priključek za lokalni nadzor;</li><li>• program Local View za lokalni nadzor;</li><li>• dimenzije: 165×145×345mm, teža: 9,7kg;</li><li>• <b>avtonomija: 20 min 1×PC+1×LCD 17"</b>.</li><li>• <a href="#">koda za naročilo: NPE-1000-LCD</a></li></ul>		<b>127,80 €</b>
<p style="text-align: center;"><b>UPS naprava Socomec Netys PE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>moč: 1500VA/900W</b>; line-interaktiv tehnologija;</li><li>• vhod: 1-fazni 230VAC; izhod:1-fazni 230VAC;</li><li>• izhod: 6×IEC vtičnica preko UPS-a; zaščita podatkovne linije;</li><li>• USB priključek za lokalni nadzor; program Local View za nadzor;</li><li>• dimenzije: 145×390×205mm, masa: 11,2kg;</li><li>• <b>avtonomija: 55 min 1×PC+1×LCD 17"</b>.</li><li>• <a href="#">koda za naročilo: NPE-1500-LCD</a></li></ul>		<b>177,50 €</b>
<p style="text-align: center;"><b>UPS naprava Socomec Netys PE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>moč: 2000VA/1200W</b>; line-interaktiv tehnologija;</li><li>• vhod: 1-fazni 230VAC; izhod:1-fazni 230VAC;</li><li>• izhod: 6×IEC vtičnica preko UPS-a; zaščita podatkovne linije;</li><li>• LCD zaslon; USB priključek za lokalni nadzor;</li><li>• program Local View za lokalni nadzor;</li><li>• dimenzije: 145×390×205mm, masa: 12kg;</li><li>• <b>avtonomija: 60 min 1×PC+1×LCD 17"</b>.</li></ul>		<b>248,50 €</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• koda za naročilo: NPE-2000-LCD</li> </ul>		
--	--	--

### UPS naprave Socomec Netys PR MT (Profesional Mini Tower izvedba)

<p style="text-align: center;"><b>Socomec UPS Netys PR MT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>moč: 1000VA/700W;</b></li> <li>• line-interaktiv tehnologija, sinusni izhod;</li> <li>• vhod: 1-fazni 230VAC; izhod: 1-fazni 230VAC;</li> <li>• izhod: 4×IEC vtičnica preko UPS-a; zaščita podatkovne linije;</li> <li>• LCD zaslon; USB priključek za lokalni nadzor;</li> <li>• program LocalView za lokalni nadzor;</li> <li>• dimenzije: 165×145×345mm, masa: 9,2kg;</li> <li>• <b>avtonomija:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 45 min 1×PC+1×LCD 17",</li> <li>- ali 75 min pri bremenu 60W, (1×črpalka za centralno).</li> <li>- ali 35 min pri bremenu 120W, (2×črpalka za centralno)</li> </ul> </li> <li>• koda za naročilo: NPR-1000-MT</li> </ul>		<b>221,50 €</b>
--	---	-----------------

<p style="text-align: center;"><b>Socomec UPS Netys PR MT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>moč: 1500VA/1050W;</b></li> <li>• line-interaktiv tehnologija, sinusni izhod;</li> <li>• vhod: 1-fazni 230VAC; izhod: 1-fazni 230VAC;</li> <li>• izhod: 6×IEC vtičnica preko UPS-a; zaščita podatkovne linije;</li> <li>• LCD zaslon; USB priključek za lokalni nadzor;</li> <li>• program LocalView za lokalni nadzor;</li> <li>• dimenzije: 145×390×205mm, masa: 12,3kg;</li> <li>• <b>avtonomija:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 55 min 1×PC+1×LCD 17",</li> <li>- ali 72 min pri bremenu 60W, (1×črpalka za centralno),</li> <li>- ali 40 min pri bremenu 120W, (2×črpalka za centralno).</li> </ul> </li> <li>• koda za naročilo: NPR-1500-MT</li> </ul>		<b>302,30 €</b>
---	---	-----------------

### Socomec UPS Netys PR MT

- **moč: 2000VA/1400W;**
- line-interaktiv tehnologija, sinusni izhod;
- vhod: 1-fazni 230VAC; izhod: 1-fazni 230VAC;
- izhod: 6×IEC vtičnica preko UPS-a; zaščita podatkovne linije;
- LCD zaslon; USB priključek za lokalni nadzor;
- program LocalView za lokalni nadzor;
- dimenzije: 145×390×205mm, masa: 13,2kg;
- **avtonomija:**
  - 60 min 1×PC+1×LCD 17",
  - ali 72 min pri bremenu 60W, (1×črpalka za centralno),
  - ali 46 min pri bremenu 120W, (2×črpalka za centralno).
- [koda za naročilo: NPR-2000-MT](#)






**402,10 €**

UPS naprave Socomec Netys PR MT se uporabljajo za strežnike in mrežne naprave, profesionalno IT opremo, kontrolne sisteme, CAD / grafične delovne postaje z monitorji in periferno opremo. Zaradi svojega sinusnega izhodnega signala so primerne tudi za, obtočne črpalke za centralno kurjavo.




## UPS naprave Socomec Netys PR RT (Profesional Rack ali Tower)

UPS naprave Socomec Netys PR RT se uporabljajo za strežnike in mrežne naprave, profesionalno IT opremo, kontrolne sisteme, CAD / grafične delovne postaje z monitorji in periferno opremo. Zaradi svojega sinusnega izhodnega signala so primerne tudi za, obtočne črpalke za centralno kurjavo. UPS naprave imajo možnost postavitve v rack in v tower.

<p style="text-align: center;"><b>Socomec UPS Netys PR RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>moč: 1700VA/1350W;</b></li><li>● line-interaktiv tehnologija, sinusni izhod;</li><li>● vhod: 1-fazni 230VAC; izhod: 1-fazni 230VAC;</li><li>● izhod: 8×IEC vtičnica preko UPS-a; zaščita podatkovne linije;</li><li>● LCD zaslon; RS232 priključek za lokalni nadzor;</li><li>● program LocalView za lokalni nadzor; USB priključek za HID protokol;</li><li>● dimenzije: 87×440×436mm, masa: 18 kg;</li><li>● možnost postavitve v rack ali v tower;</li><li>● <b>avtonomija:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- 90 min 1×PC+1×LCD 17",</li><li>- ali 125 min pri bremenu 60W, (1×črpalka za centralno),</li><li>- ali 72 min pri bremenu 120W, (2×črpalka za centralno).</li></ul></li><li>● <b>koda za naročilo: NPR-1700-RT</b></li></ul>		<b>385,00 €</b>
<p style="text-align: center;"><b>Socomec UPS Netys PR RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>moč: 2200VA/1800W;</b></li><li>● line-interaktiv tehnologija, sinusni izhod;</li><li>● vhod: 1-fazni 230VAC; izhod: 1-fazni 230VAC;</li><li>● izhod: 8×IEC vtičnica preko UPS-a; zaščita podatkovne linije;</li><li>● LCD zaslon; RS232 priključek za lokalni nadzor;</li><li>● program LocalView za lokalni nadzor; USB priključek za HID protokol;</li><li>● dimenzije: 87×440×608mm, masa: 28,2 kg;</li><li>● možnost postavitve v rack ali v tower;</li><li>● <b>avtonomija:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- 170 min 1×PC+1×LCD 17",</li><li>- ali 235 min pri bremenu 60W (1×črpalka za centralno),</li><li>- ali 134 min pri bremenu 120W (2×črpalka za centralno).</li></ul></li><li>● <b>koda za naročilo: NPR-2200-RT</b></li></ul>		<b>495,00 €</b>
<p style="text-align: center;"><b>Socomec UPS Netys PR RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>moč: 3300VA/2700W;</b></li><li>● line-interaktiv tehnologija, sinusni izhod;</li><li>● vhod: 1-fazni 230VAC; izhod: 1-fazni 230VAC;</li><li>● izhod: 8×IEC vtičnica preko UPS-a; zaščita podatkovne linije;</li><li>● LCD zaslon; RS232 priključek za lokalni nadzor;</li><li>● program LocalView za lokalni nadzor; USB priključek za HID protokol;</li><li>● dimenzije: 87×440×608mm, masa: 31,5 kg;</li><li>● možnost postavitve v rack ali v tower;</li><li>● <b>avtonomija:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- 170 min 1×PC+1×LCD 17",</li></ul></li></ul>		<b>695,00 €</b>


- |  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- ali 235 min pri bremenu 60W, (1×črpalka za centralno),</li><li>- ali 134 min pri bremenu 120W, (2×črpalka za centralno).</li><li>• koda za naročilo: NPR-3300-RT</li></ul> |  |  |
|--|--|--|


**UPS naprave Socomec ITyS (IT & Industrijske aplikacije, Tower izvedba)**


<p align="center"><b>Socomec UPS ITyS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>moč: 1000VA/800W;</b></li> <li>● on-line tehnologija, sinusni izhod,</li> <li>● vhod: 1-fazni 230VAC; izhod: 1-fazni 230VAC na 3 × IEC 320-C13 (10 A);</li> <li>● LCD zaslon; RS232 priključek za lokalni nadzor;</li> <li>● vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>● dimenzije: 145×400×220mm, masa: 13 kg; tower izvedba;</li> <li>● <b>avtonomija:</b> 10 min pri 75% bremenu: 600W, ali 13 min pri bremenu 500W, ali 45 min pri bremenu 180W. (3× črpalka za centralno)</li> <li>● <b>koda za naročilo:</b> ITY2-TW010B</li> </ul>		<p align="center"><b>364,40 €</b></p>
<p align="center"><b>Socomec UPS ITyS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>moč: 2000VA/1600W;</b></li> <li>● on-line tehnologija, sinusni izhod,</li> <li>● vhod: 1-fazni 230VAC; izhod: 1-fazni 230VAC na 6 × IEC 320-C13 (10 A);</li> <li>● LCD zaslon; RS232 priključek za lokalni nadzor;</li> <li>● vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>● dimenzije: 192×460×347mm, masa: 31 kg; tower izvedba;</li> <li>- <b>avtonomija:</b> 17 min pri 75% bremenu: 1200W; ali 20 min pri bremenu 1000W; ali 120 min pri bremenu 180W; (3× črpalka za centralno)</li> <li>● <b>koda za naročilo:</b> ITY2-TW020B</li> </ul>		<p align="center"><b>665,50 €</b></p>
<p align="center"><b>Socomec UPS ITyS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>moč: 3000VA/2400W;</b></li> <li>● on-line tehnologija, sinusni izhod,</li> <li>● vhod: 1-fazni 230VAC;</li> <li>● izhod: 1-fazni 230VAC na 4× IEC 320-C13 (10 A) + priključne sponke;</li> <li>● LCD zaslon; RS232 priključek za lokalni nadzor;</li> <li>● vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>● dimenzije: 192×460×347mm, masa: 31kg; tower izvedba;</li> <li>● <b>avtonomija:</b> 9 min pri 75% bremenu: 1800W; ali 15 min pri bremenu 1200W;</li> <li>● <b>koda za naročilo:</b> ITY2-TW030B</li> </ul>		<p align="center"><b>892,40 €</b></p>
<p align="center"><b>Socomec UPS ITyS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>moč: 6kVA/5,4kW;</b></li> <li>● on-line tehnologija, sinusni izhod,</li> <li>● vhod: 1-fazni 230VAC; izhod: 1-fazni 230VAC na priključne sponke;</li> <li>● LCD zaslon; RS232 priključek za lokalni nadzor; vgrajena relejska kartica;</li> <li>● vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>● vgrajena avtomatski in ročni bypass;</li> <li>● dimenzije: 260×550×708mm, masa: 80kg; tower izvedba;</li> <li>● <b>avtonomija:</b> 13 min pri 75% obremenitvi;</li> <li>● <b>koda za naročilo:</b> ITY2-TW060B</li> </ul>		<p align="center"><b>1.875,00 €</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>Socomec UPS ITyS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>moč: 10kVA/9kW;</b></li> <li>● on-line tehnologija, sinusni izhod,</li> <li>● vhod: 1-fazni 230VAC; izhod: 1-fazni 230VAC na priključne sponke;</li> <li>● LCD zaslon; RS232 priključek za lokalni nadzor; vgrajena relejska kartica;</li> <li>● vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili);</li> <li>● vgrajena avtomatski in ročni bypass;</li> <li>● dimenzije: 260×550×708mm, masa: 84kg; tower izvedba;</li> <li>● <b>avtonomija:</b> 9 min pri 75% obremenitvi;</li> <li>● <b>koda za naročilo:</b> ITY2-TW100B</li> </ul>		<p><b>2.617,50 €</b></p>
--	--	--------------------------

**UPS naprave Socomec Netys RT (IT & Industrijske aplikacije Rack :**

<p style="text-align: center;"><b>Socomec UPS Netys RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>moč: 1100VA/800W;</b> on-line tehnologija, sinusni izhod,</li> <li>● vhod: 1-fazni 230VAC;</li> <li>● izhod: 1-fazni 230VAC 6 x IEC 320-C13 (10 A);</li> <li>● LED basic zaslon; RS232 MODBUS; USB HID protokol; zaščita podatkovne linije;</li> <li>● vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili); vgrajen avtomatski bypass;</li> <li>● dimenzije: 440×332×89mm, masa: 13 kg; postavitve v rack ali v tower;</li> <li>● <b>avtonomija:</b> 8 min pri 75% bremenu 600W, ali 12 min pri 400W;</li> <li>● <b>koda za naročilo:</b> NRT-U1100</li> </ul>		<p><b>477,40 €</b></p>
---	---	------------------------

<p style="text-align: center;"><b>Socomec UPS Netys RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>moč: 1700VA/1200W;</b> on-line tehnologija, sinusni izhod,</li> <li>● vhod: 1-fazni 230VAC;</li> <li>● izhod: 1-fazni 230VAC na 6×IEC320-C13(10 A)+1×IEC320-C20(16 A);</li> <li>● LED basic zaslon; RS232 MODBUS; USB HID protokol; zaščita podatkovne linije;</li> <li>● vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili); vgrajen avtomatski bypass;</li> <li>● dimenzije: 440×430×89 mm, masa: 21 kg; postavitve v rack ali v tower;</li> <li>● <b>avtonomija:</b> 12 min pri 75% bremenu 900W, ali 23 min pri 500W;</li> <li>● <b>koda za naročilo:</b> NRT-U1700</li> </ul>		<p><b>667,10 €</b></p>
--	---	------------------------

<p style="text-align: center;"><b>Socomec UPS Netys RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>moč: 2200VA/1600W;</b> on-line tehnologija, sinusni izhod,</li> <li>● vhod: 1-fazni 230VAC;</li> <li>● izhod: 1-fazni 230VAC na 6×IEC320-C13(10 A)+1×IEC320-C20(16 A);</li> <li>● LED basic zaslon; RS232 MODBUS; USB HID protokol; zaščita podatkovne linije;</li> <li>● vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili); vgrajen avtomatski bypass;</li> <li>● dimenzije: 440×430×89 mm, masa: 22 kg; postavitve v rack ali v tower;</li> <li>● <b>avtonomija:</b> 8 min pri 75% bremenu 1200W;</li> <li>● <b>koda za naročilo:</b> NRT-U2200</li> </ul>		<p><b>806,60 €</b></p>
---	---	------------------------





### Socomec UPS Netys RT


- **moč: 3000VA/2100W;**  
on-line tehnologija, sinusni izhod,
- vhod: 1-fazni 230VAC;
- izhod: 1-fazni 230VAC na 6×IEC320-C13(10 A)+1×IEC320-C20(16 A);
- LED basic zaslon; RS232 MODBUS; USB HID protokol; zaščita podatkovne linije;
- vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili); vgrajen avtomatski bypass;
- dimenzije: 440 × 608 × 89 mm, masa: 31 kg; postavitve v rack ali v tower;
- **avtonomija:** 10 min pri 75% bremenu 1575W;
- **koda za naročilo:** NRT-U3000




**1.101,00 €**

<p style="text-align: center;"><b>Socomec UPS Netys RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>moč: 5kVA/4,5kW;</b> on-line tehnologija, sinusni izhod,</li> <li>● vhod: 1-fazni 230VAC preko priključnih sponk;</li> <li>● izhod: 1-fazni 230VAC preko priključnih sponk;</li> <li>● LCD zaslon; RS232 MODBUS; vgrajen Web/SNMP vmesnik;</li> <li>● vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili); vgrajen avtomatski bypass;</li> <li>● možnost redundančnega delovanja 1+1;</li> <li>● dimenzije: 440×670×178 mm, masa: 56 kg, postavitve v rack ali v tower;</li> <li>● <b>avtonomija:</b> 8 min pri 75% obremenitvi;</li> <li>● <a href="#">koda za naročilo: NRT2-5000K</a></li> </ul>		<p><b>1.889,10 €</b></p>
--	---	--------------------------

<p style="text-align: center;"><b>Socomec UPS Netys RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>moč: 7kVA/5,4kW;</b> on-line tehnologija, sinusni izhod,</li> <li>● vhod: 1-fazni 230VAC preko priključnih sponk;</li> <li>● izhod: 1-fazni 230VAC preko priključnih sponk;</li> <li>● LCD zaslon; RS232 MODBUS; vgrajen Web/SNMP vmesnik;</li> <li>● vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili); vgrajen avtomatski bypass;</li> <li>● možnost redundančnega delovanja 1+1;</li> <li>● dimenzije: 440×670×178mm, masa: 56 kg, postavitve v rack ali v tower;</li> <li>● <b>avtonomija:</b> 6 min pri 75% obremenitvi;</li> <li>● <a href="#">koda za naročilo: NRT2-7000K</a></li> </ul>		<p><b>2.268,50 €</b></p>
---	---	--------------------------

<p style="text-align: center;"><b>Socomec UPS Netys RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>moč: 9kVA/7,2kW;</b> on-line tehnologija, sinusni izhod,</li> <li>● vhod: 1-fazni 230VAC preko priključnih sponk;</li> <li>● izhod: 1-fazni 230VAC preko priključnih sponk;</li> <li>● LCD zaslon; RS232 MODBUS; vgrajen Web/SNMP vmesnik;</li> <li>● vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili); vgrajen avtomatski bypass;</li> <li>● možnost redundančnega delovanja 1+1;</li> <li>● dimenzije: 440×623×262mm, masa: 66 kg; postavitve v rack ali v tower;</li> <li>● avtonomija: 8 min pri 75% obremenitvi.</li> <li>● <a href="#">koda za naročilo: NRT2-9000K</a></li> </ul>		<p><b>2.806,00 €</b></p>
--	---	--------------------------

<p style="text-align: center;"><b>Socomec UPS Netys RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>moč: 11kVA/9kW;</b> on-line tehnologija, sinusni izhod,</li> <li>● vhod: 1-fazni 230VAC preko priključnih sponk;</li> <li>● izhod: 1-fazni 230VAC preko priključnih sponk;</li> <li>● LCD zaslon; RS232 MODBUS; vgrajen Web/SNMP vmesnik;</li> </ul>		<p><b>3.177,40 €</b></p>
---	---	--------------------------

**Elteh d.o.o.**

Dol pri Ljubljani 35  
SI-1262 Dol pri Ljubljani

<http://www.elteh.eu>

[info@elteh.eu](mailto:info@elteh.eu)

Tel: (01) 562 82 40

<ul style="list-style-type: none"><li>• vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili); vgrajen avtomatski bypass;</li><li>• možnost redundančnega delovanja 1+1;</li><li>• dimenzije: 440×623×262mm, masa: 86 kg; postavitve v rack ali v tower;</li><li>• avtonomija: 6 min pri 75% obremenitvi.</li><li>• <a href="#">koda za naročilo: NRT2-11000K</a></li></ul>		
---	--	--

## Dodatna oprema

<p><b>NPR-OP-REL,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relejska kartica za UPS naprave Netys PR RT</li> </ul>		<p style="text-align: right;"><b>52,60 €</b></p>
<p><b>ITY-OP-5REL+ESD,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relejska kartica za UPS naprave ITyS</li> </ul>		<p style="text-align: right;"><b>68,40 €</b></p>
<p><b>NRT-OP-REL,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relejska kartica za UPS naprave Netys RT</li> </ul>		<p style="text-align: right;"><b>52,70 €</b></p>
<p><b>NRT-OP-SNMP,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• osnovni Web/SNMP vmesnik (RT-Vision) za UPS naprave Netys RT</li> </ul>		<p style="text-align: right;"><b>105,90 €</b></p>
<p><b>NRT-OP-EMD,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• okoljski senzor za temperaturo in vlago za UPS naprave Netys RT, (za kartico NRT-OP-SNMP)</li> </ul>		<p style="text-align: right;"><b>90,50 €</b></p>
<p><b>Net-Vision6Card,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• naprednejši Web/SNMP vmesnik, za vse vrste UPS naprav</li> </ul>		<p style="text-align: right;"><b>226,00 €</b></p>
<p><b>NET-VISION-EMD,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• okoljski senzor za temperaturo in vlago (za Net-Vision6Card), za vse vrste UPS naprav</li> </ul>		<p style="text-align: right;"><b>78,50 €</b></p>
<p><b>ASyS 16A-230,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STS stikalo 16A, 230V,</li> <li>• 1-fazni za rack 19" omaro</li> </ul>		<p style="text-align: right;"><b>403,30 €</b></p>
<p><b>ENT-OP-PDU16,</b> ročni bypass ter razdelilna enota 2U, do 16A</p>		<p style="text-align: right;"><b>239,40 €</b></p>
<p><b>ENT-OP-MBP,</b> ročni bypass za UPS naprave od 5VA do 11kVA</p>		<p style="text-align: right;"><b>239,40 €</b></p>
<p><b>NRT-OP-PDU1-28,</b> vertikalna razdelilna enota, 1-fazna,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• izhod: 24×IEC320-C13 in 4×IEC320-C19</li> <li>• dimenzije: 48mm×1250mm×50mm</li> </ul>		<p style="text-align: right;"><b>478,80 €</b></p>
<p><b>NRT-OP-PDU3-39,</b> vertikalna razdelilna enota, 3-fazna,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• izhod: 36×IEC320-C13 in 3×IEC320-C19</li> <li>• dimenzije: 48mm×1560mm×50mm</li> </ul>		<p style="text-align: right;"><b>581,40 €</b></p>
<p><b>PDU1U-II116-I011,</b> inteligentna PDU razdelilna enota,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nadzor vsake vtičnice preko Web-a, daljinski vklop in izklop, višina 1U,</li> <li>• vhod 1 xIEC320- C20 (1PH 16A) ,</li> <li>• izhodi 12 xIEC320-C13 (10A)</li> </ul>		<p style="text-align: right;"><b>888,40 €</b></p>
<p><b>PDU1U-II116-I012,</b> inteligentna PDU razdelilna enota,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nadzor vsake vtičnice preko Web-a, daljinski vklop in izklop, višina 1U,</li> <li>• vhod 2 xIEC320- C20 (1PH 16A) ,</li> <li>• izhodi 2×6 IEC320-C13 (10A)</li> </ul>		<p style="text-align: right;"><b>998,70 €</b></p>

Cene so veleprodajne in ne vsebujejo davka na dodano vrednost ( DDV )

**Elteh d.o.o.**

Dol pri Ljubljani 35  
SI-1262 Dol pri Ljubljani

<http://www.elteh.eu>

[info@elteh.eu](mailto:info@elteh.eu)

Tel: (01) 562 82 40